

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß EG-Richtlinien 91/155/EWG
für Kasein-Grundierung
Stand 01/2018

Kalk ist mehr als weiss.

dullinger



Dullinger Kalk GmbH
Peilsteinstraße 21
5323 Ebenau . Austria
T. +43 | 6221 | 74 46
F. +43 | 6221 | 74 46 83
office@kalk.at
www.kalk.at

1. Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Produktname: **Haftbrücke 0,5**

Vertrieb: **Dullinger Kalk GmbH**
Peilsteinstrasse 21
5323 Ebenau

Auskunft: fon: +43 6221 7446
fax: +43 6221 7446-83
E-Mail: office@kalk.at

2. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Kaseinmischung

Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS-Nr.:	Index-Nr.	EG-Nr.	Bezeichnung	m%-Bereich	Symbol	R-Sätze
1305-62-0	n.v.	215-137-3	Calciumhydroxid	20 – 30%	Xi	R 37/38-41

3. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung: Xi reizend
Besondere Gefahren für den Menschen: R 38 reizt die Haut
R 41 Gefahr ernster Augenschäden
R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich
Das mit Wasser versetzte Produkt kann bei längerem Kontakt ernste Hautschäden verursachen.

4. Erste Hilfe / Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
Nach Einatmen: Einatmen kann zu Husten, Kurzatmigkeit und Halsentzündung führen.
Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser abwaschen.
Nach Augenkontakt: Sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen und Arzt konsultieren

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: entfällt, weil nicht brennbar
Besondere Schutzausrüstung: entfällt
Besondere Gefährdung: entfällt
Weitere Angaben: entfällt

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Haut- und Augenkontakt verhindern
Staubentwicklung vermeiden
Ausreichende Belüftung und Atemschutz sicher stellen

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß EG-Richtlinien 91/155/EWG
für Kasein-Grundierung
Stand 01/2018

Kalk ist mehr als weiss.

dullinger



Dullinger Kalk GmbH
Peilsteinstraße 21
5323 Ebenau . Austria
T. +43 | 62 21 | 74 46
F. +43 | 62 21 | 74 46 83
office@kalk.at
www.kalk.at

Umweltschutzmaßnahmen:	Mechanisch aufnehmen. Staubbildung vermeiden. Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
7. Handhabung und Lagerung	
Handhabung:	Staubbildung vermeiden
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:	entfällt
Lagerung:	Dicht verschlossen, kühl und trocken, für Entstaubung sorgen
8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung	
Bestandteile - Grenzwerte:	entfällt
Persönliche Schutzausrüstung:	Partikel-Halbmaske und Handschuhe empfehlenswert Schutzbrille tragen
Zusätzliche Hinweise:	Staubbildung vermeiden, beim Umfüllen auf gute Belüftung achten
9. Physikalische und chemische Eigenschaften	
Form: Pulver	
Farbe: beige	
Geruch: geruchlos	
Sicherheitsrelevante Daten:	Wert / Einheit / Methode
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:	nicht zutreffend
Flammpunkt:	entfällt
Entzündlichkeit:	entfällt
Explosionsgefahr:	entfällt
Brandfördernde Eigenschaften:	entfällt
Dampfdruck (20°C):	entfällt
Dichte bei 20°C:	nicht zutreffend
Lösemittelgehalt	entfällt
pH - Wert:	11 - 12,5 / bei T 20° / gesättigte Lösung
10. Stabilität und Reaktivität	
Zu vermeidende Bedingungen:	entfällt
Zu vermeidende Stoffe:	entfällt
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	entfällt
11. Angaben zur Toxikologie	
Akute Toxizität:	entfällt
Augen- Hautreizung:	es besteht haut- und schleimhautreizende Wirkung
Chronische Toxizität:	entfällt
12. Angaben zur Ökologie	
Angabe zur Elimination:	entfällt
Verhalten in Umwelt- kompartimente	entfällt

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß EG-Richtlinien 91/155/EWG

für Kasein-Grundierung

Stand 01/2018

Kalk ist mehr als weiss.

dullinger



Dullinger Kalk GmbH

Peilsteinstraße 21
5323 Ebenau . Austria

T. +43|6221| 74 46

F. +43|6221| 74 46 83

office@kalk.at

www.kalk.at

13. Hinweis zur Entsorgung

Produkt:	Kann unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften mit Hausmüll zusammen abgelagert werden.
Abfallschlüssel:	Nr. 31409
Bezeichnung:	Bauschutt

14. Angaben zum Transport

Landtransport	kein Gefahrgut, Kennzeichnung nicht erforderlich
Binnenschifftransport	kein Gefahrgut, Kennzeichnung nicht erforderlich
Transport	entfällt
/weitere Angaben	

15. Vorschriften

Kennbuchstaben u. Gefahrenbezeichnung	XI Reizend
R - Sätze:	R38 Reizt die Augen und die Haut R41 Gefahr ernster Augenschäden R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich
S - Sätze:	S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen S22 Staub nicht einatmen S24 Berührung mit der Haut vermeiden S26 Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser abspülen und Arzt aufsuchen S36 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen S37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen
Nationale Vorschriften:	entfällt

16. Sonstige Angaben

Dieses Datenblatt wurde gemäß EU-Verordnung 1907/2006 und TRGS 220 erstellt.